

使用须知：

省跨境电商公共服务平台及总署统一版提供的推单环境皆为**正式环境**，都处在总署、海口海关监控中，企业应按规定要求申报**真实**单证数据进行测试联调。若海关发现企业申报虚假单证数据，将降低企业信用评级，影响企业的业务开展。


目 录

一、 报文推送及查询方法-----	1
1.1 报文生成-----	1
1.2 报文加签-----	2
1.3 报文推送-----	4
1.4 回执查询-----	6
1.4.1 报文状态回执-----	6
1.4.2 报文业务回执-----	6
1.5 联调成功-----	7
1.5.1 报文对接成功-----	7
1.5.2 业务联调成功-----	7
二、 接口规范-----	8
2.1 GUID 规范-----	8
2.2 海关 311 订单报文-----	8
2.3 海关 411 支付单报文-----	9
2.4 海关 511 物流单报文-----	9
2.5 海关 621 进口清单报文-----	10
2.6 海关 625 退货申请单报文-----	10
2.7 海关 711 入库明细单报文-----	11
2.8 海关 312 订单回执报文-----	12
2.9 海关 412 支付单回执报文-----	12
2.10 海关 512 运单回执报文-----	13
2.11 海关 622 进口清单回执报文-----	14
2.12 海关 624 撤销申请单回执报文-----	14
2.13 海关 626 退货申请单回执报文-----	15
2.14 海关 712 入库明细单回执报文-----	16
2.15 海关 900 报文格式校验回执报文-----	16


一、报文推送及查询方法

1.1 报文生成

1.1.1 跨境电商经营企业、电商平台、物流企业、支付企业、监管场所经营人等主体应严格按照海关总署公告 2018 年第 113 号（关于修订跨境电子商务统一版信息化系统企业接入报文规范的公告）中《海关跨境统一版系统企业对接报文规范》（见附件）规定生成报文并加签，报文中 GUID 字段按下文提供的规范拼接，否则不予通过。



1.1.2 按照样例模板快速生成报文。




1.2 报文加签

企业应按照海关总署公告 2018 年第 113 号（关于修订跨境电子商务统一版信息化系统企业接入报文规范的公告）的加签要求对报文进行加签。加签工具需依靠企业在中国电子口岸数据分中心领取的操作员卡（IC 卡或 Ukey）加签。

1.3 报文推送

企业将生成的 xml 报文按下文接口规范封装成 Json 推送至省跨境电商公共服务平台。Json 中 data 字段放置经过 base64 编码的 xml 业务报文。



1.4 回执查询


1.4.1 报文状态回执

企业向公服推送报文后，公服会立即给企业反馈状态码，状态码为“200 ok”则表明公服成功接收企业报文。

1.4.2 报文业务回执

企业根据《海关跨境统一版系统企业对接报文规范》申报的业务报文都有对应的回执报文，根据下文提供的接口规范查询对应回执。

注：若查不到对应的回执，可查询 900 接口，查看是否是申报报文格式不正确导致异常。



1.5 联调成功

1.5.1 报文对接成功

企业根据申报报文查询到总署下发的“新增申报成功”的回执，表明报文通过了合法性校验。

1.5.2 业务联调成功

企业完成所有报文申报工作后，总署通过比对校验，下发“放行”回执，表明报文通过了总署内网逻辑性校验，申报完成。

二、接口规范

2.1 GUID 规范

报文中根节点及表体中的 GUID 字段应按如下格式设置。

海关正式报文：

guid: CEB311^①_HNZB^②_HNFx^③_YYYYMMDDhhmmss^④_0001^⑤（36 位）

海关测试报文：

guid: tCEB311_HNZB_HNFx_YYYYMMDDhhmmss_001（36 位）

注：① 报文类型，格式为 CEBXXX；

② 业务开展地区，在海口综合保税区开展业务，代码为 HNZB；

③ 企业简称，最多设置 5 位具有代表性的简称；

④ 推送时间；

⑤ 随机数，位数根据 GUID 总长度变化。

2.2 海关 311 订单报文

http method	POST
地址	http://36.101.208.230:8090/cebcmsg
Post 方式提交 json 格式参数	<pre>{ "Message": { "MessageHead": { "MessageId": "", //固定格式 "MessageType": "CEB311Message.xml", "SenderId": "SHOP", //固定格式 "ReceiverID": "PORT", //固定格式 "SendTime": "2014-01-10 14:59:14", "Version": "1.0" //固定格式 }, "MessageBody": { "data": "MTIzMzMzMzMzMzM0yOvSqr340NCx4MLru/K94sLrNDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NA==" } } }</pre>

返回格式	OK
备注	返回的字符串 OK

2.3 海关 411 支付单报文

http method	POST
地址	http://36.101.208.230:8090/cebcmsg
Post 方式提交 json 格式参数	<pre>{ "Message": { "MessageHead": { "MessageId": "", "MessageType": "CEB411Message.xml", "SenderID": "SHOP", "ReceiverID": "PORT", "SendTime": "2014-01-10 14:59:14", "Version": "1.0" }, "MessageBody": { "data": "MTIzMzMzMzMzMzMzM0yOvSqr340NCx4MLru/K94sLrNDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NA==" } } }</pre>
返回格式	OK
备注	返回的字符串 OK

2.4 海关 511 物流单报文

http method	POST
地址	http://36.101.208.230:8090/cebcmsg
Post 方式提交 json 格式参数	<pre>{ "Message": { "MessageHead": { "MessageId": "", "MessageType": "CEB511Message.xml", "SenderID": "SHOP", "ReceiverID": "PORT", "SendTime": "2014-01-10 14:59:14",</pre>

	<pre> "Version": "1.0" }, "MessageBody": { "data": "MTIzMzMzMzMzMzM0yOvSqr340NCx4MLru/K94sLrNDQ0NDQ0NDQ0 NDQ0NA==" } } } </pre>
返回格式	OK
备注	返回的字符串 OK

2.5 海关 621 进口清单报文

http method	POST
地址	http://36.101.208.230:8090/cebcmsg
Post 方式提交 json 格式参数	<pre> { "Message": { "MessageHead": { "MessageId": "", "MessageType": "CEB621Message.xml", "SenderID": "SHOP", "ReceiverID": "PORT", "SendTime": "2014-01-10 14:59:14", "Version": "1.0" }, "MessageBody": { "data": "MTIzMzMzMzMzMzM0yOvSqr340NCx4MLru/K94sLrNDQ0NDQ0NDQ0 NDQ0NA==" } } } </pre>
返回格式	OK
备注	返回的字符串 OK

2.6 海关 625 退货申请单报文

http method	POST
-------------	------

地址	http://36.101.208.230:8090/cebcmmsg
Post 方式提交 json 格式参数	<pre> { "Message": { "MessageHead": { "MessageId": "", "MessageType": "CEB625Message.xml", "SenderID": "SHOP", "ReceiverID": "PORT", "SendTime": "2014-01-10 14:59:14", "Version": "1.0" }, "MessageBody": { "data": "MTIzMzMzMzMzMzMzM0yOvSqr340NCx4MLru/K94sLrNDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NA==" } } } </pre>
返回格式	OK
备注	返回的字符串 OK

2.7 海关 711 入库明细单报文

http method	POST
地址	http://36.101.208.230:8090/cebcmmsg
Post 方式提交 json 格式参数	<pre> { "Message": { "MessageHead": { "MessageId": "", "MessageType": "CEB711Message.xml", "SenderID": "SHOP", "ReceiverID": "PORT", "SendTime": "2014-01-10 14:59:14", "Version": "1.0" }, "MessageBody": { "data": "MTIzMzMzMzMzMzMzM0yOvSqr340NCx4MLru/K94sLrNDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NA==" } } } </pre>

	}
返回格式	OK
备注	返回的字符串 OK

2.8 海关 312 订单回执报文

http method	Get
地址	http://36.101.208.230:8090/ceb312msg?qryid=20170622223100&dxpid=DXPENT0000015512
参数	qryid=20170622223100（查询此时间点之后的数据，必须在当前时间点之前） dxpid=DXPENT0000015512
返回格式	[<pre> { org_id=1, //机构 ID，默认为 1 re_order_guid=1, //订单报文 GUID returnstatus=1, //响应状态，详见《海 关跨境统一版系统企业对接报文规范》 ebpcode=A3442, //电商平台十位编码 returtime2=20170622223421, //总署报文回执时间 ebccode=43344, //电商企业十位编码 trans_dxpid=DXPENT0000015512, //企业传输 ID returninfo=回执测试, //回执信息 returtime=1498142061000, orderno=999125323233 //订单号 }] </pre>
备注	

2.9 海关 412 支付单回执报文

http method	Get
地址	http://36.101.208.230:8090/ceb412msg?qryid=20170622223100&dxpid=DXPENT0000015512
参数	qryid=20170622223100（查询此时间点之后的数据，必须在当前时间点之前）

	dxpid=DXPENT0000015512
返回格式	<pre>[{ org_id=1, //机构 ID, 默认为 1 re_pay_guid=1, //订单报文 GUID returnstatus=1, //响应状态, 查询《海 关跨境统一版系统企业对接报文规范》 paycode=A3442, //支付企业十位编码 paytransactionid=W0719060600000021, returntime2=20170622223421, //总署报文回执时间 trans_dxpid=DXPENT0000015512, //企业传输 ID returninfo=回执测试, //回执信息 returntime=1498142061000, }]</pre>
备注	

2.10 海关 512 运单回执报文

http method	Get
地址	http://36.101.208.230:8090/ceb512msg?qryid=20170622223100&dxpid=DXPENT0000015512
参数	<pre>[{ re_waybill_guid=1, returntime2=20170622231005, returnstatus=1, logisticsno=HB2324222, trans_dxpid=DXPENT0000015512, returninfo=测试运单 1, returntime=1498144205000, logisticscode=Y20170524000199282 }]</pre>
返回格式	OK
备注	返回的字符串 OK

2.11 海关 622 进口清单回执报文

http method	Get
地址	http://36.101.208.230:8090/ceb622msg?qryid=20170705000001&dxdid=DXPENT0000015512
参数	<p>qryid=20170705000001 (查询此时间点之后的数据，必须在当前时间点之前)</p> <p>dxdid= DXPENT0000015512</p>
返回格式	<pre>[{ org_id=1, agentcode=4602110053, re_elist_guid_cus=f7cfcc4f-e6d7-4ada-ba29-891746451701, returnstatus=2, ebpcode=4602110053, preno=B20170901156910837, returtime2=20170901101844, ebccode=4602110053, createtime=20170901101844, trans_dxdid=DXPENT0000015512, copno=SY010000000032611016, returninfo= 清单新增申报成功 [电商企业编码：4602110053 订单编号：691417083115470627824601] 对应物流企业为[460116T002]物流单号为[1134044582811]的运单信息不存在, returtime=1504232324000, re_elist_guid=CEB6212017083119SY010000000000000182, customscode=6409 }]</pre>
备注	

2.12 海关 624 撤销申请单回执报文

http method	Get
地址	http://36.101.208.230:8090/ceb624msg?qryid=20170705000000&dxdid=DXPENT0000015512
参数	qryid=20170705000000

	dxpId=DXPENT0000015512
返回格式	<pre>[{ org_id=1, agentcode=4602110053, re_elist_cancel_guid_cus=c2e1957f-4a5c-42dd-8078-6deba09c096 0, returnstatus=399, ebpcode=4602110053, returtime2=20170904151446, preno=C20170831156502510, ebccode=4602110053, trans_dxpId=DXPENT0000015512, copno=SY020000000032600095, returninfo=[Code:2300;Desc:审核通过], 撤单申请审核通过, 清单 [64092017I303277142]已成功撤单, returtime=1504509286000, customscode=6409, invtno=64092017I303277142 }]</pre>
备注	

2.13 海关 626 退货申请单回执报文

http method	Get
地址	http://36.101.208.230:8090/ceb626msg?qryid=20170705120000&dxpid=DXPENT0000015512
参数	qryid=20170705120000 dxpid=DXPENT0000015512
返回格式	<pre>[{ org_id=1, agentcode=1, returnstatus=1, ebpcode=1, preno=1, returtime2=20170705120100, ebccode=1, copno=1,</pre>

	<pre> returninfo=1, returntime=1499227260000, re_elist_return_guid=1, customscode=1, invtno=1 },] </pre>
备注	

2.14 海关 712 入库明细单回执报文

http method	Get
地址	http://36.101.208.230:8090/ceb712msg?qryid=20170705120000&dcpid=DXPENT0000015512
参数	<pre> qryid=20170705120000 dcpid=DXPENT0000015512 </pre>
返回格式	<pre> [{ org_id=1, re_inware_guid=32091F3D-86AD-4536-A1E3-026C2296B697, returnstatus=1, preno=1, returntime2=20170705120100, operatorcode=4601660143, trans_dcpid=DXPENT0000019086, copno=1, returninfo=1, returntime=1499227260000, customscode=6410 },] </pre>
备注	

2.15 海关 900 报文格式校验回执报文

http method	Get
地址	http://36.101.208.230:8090/ceb900msg?qryid=20170705120

	000&dxdid=DXPENT0000015512
参数	qryid=20170705120000 dxdid=DXPENT0000015512
返回格式	<pre>[{ returtime2=20190201123028, orimessagetype=CEB311Message, oricopmsgid=DXPENT0000016115201001019_2834, trans_dxdid=DXPENT0000016115, returtime=1548995428000, returninfo=%E6%8A%A5%E6%96%87xsd%E6%A0%A1%E9%AA%8C %E6%9C%AA%E9%80%9A%E8%BF%87%EF%BC%81%E9%94%99%E8%AF %AF%E4%BF%A1%E6%81%AF%EF%BC%9Acvc-length-valid%3A%20Value %20'%20with%20length%20%3D%20'0'%20is%20not%20facet-valid%20 with%20respect%20to%20length%20'3'%20for%20type%20'%23AnonTy pe_unitOrderList'.cvc-type.3.1.3%3A%20The%20value%20'%20of%20ele ment%20'ceb%3Aunit'%20is%20not%20valid. //使用 url 解码 },]</pre>
备注	

本文档中未列出的其他报文接口，企业均可套用上述格式进行查询。